

 BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ	Doküman Adı : Belge, Logo ve Marka Kullanımı Prosedürü	Yayın No 09.13
Yayın Tarihi : 12.03.2019	Değişiklik Nedeni: Yazım yanlışları düzeltildi sayfa düzeni ayarı yapıldı.	
Rev.Tarihi : 16.06.2023		
Revizyon No : 3	Hazırlayan	Revize Eden
Sayfa : 1/ 7	D.KURT	Y.GUVENDİ
		Onay E. BÜLBÜL

1.0 AMAÇ

Bu prosedürün amacı, TÜRKAK, MYK kurumları ile Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Borçelik Teknik Akademi arasındaki marka/logo kullanımı ve Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü tarafından yürütülen, personel belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen personelin Borçelik Teknik Akademi logo/marka kullanımı ile ilgili genel esasların düzenlenmesi, bu esaslara uyumun izlenmesi ile uygunsuzluk oluşması halinde takip edilecek usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2.0 UYGULAMA ALANI

Bu prosedür, TÜRKAK, MYK kurumları ile Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Borçelik Teknik Akademi arasındaki marka/logo kullanımı ile belgelendirilmiş kişinin belge ve belgede yer alan Borçelik Teknik Akademi, logo/marka kullanımı esaslarını kapsar.

3.0 KAYNAKLAR VE İLGİLİ DOKÜMANLAR

TS EN ISO IEC 17024 Standardı

30.08 Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü

30.05 Uygunsuzluk ve Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosedürü

Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

SZ- 05 Belge Kullanım Sözleşmesi

4.0 TANIMLAR

4.1 Belge: Kişinin belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini gösteren, bu standardın hükümlerine göre bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen doküman.

4.2. MYK Logosu: Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun kendi ismini tanıtmak için kullandığı semboldür.

4.3 MYK Markası: Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından kullanılan semboldür.

4.4.TÜRKAK Logosu: Türk Akreditasyon Kurumu'nun kendi ismini tanıtmak için kullandığı semboldür.

4.5. TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

4.6. Borçelik Teknik Akademi Logosu: Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü'nün kendi ismini tanıtmak için kullandığı logodur.

4.7. BTA : BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ

5.0 PROSEDÜR

5.1 MYK ve TÜRKAK Logo ve Marka Kullanımı

TÜRKAK akreditasyonu ve MYK yetkilendirilmesi ve bu kurumlar ile imzalanan sözleşmelerden sonra; BTA BELGELENDİRME BÖLÜMÜ; MYK markasını, sadece "Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" ın güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.myk.gov.tr adresinden ulaşılabilir. BTA BELGELENDİRME BÖLÜMÜ; TÜRKAK akreditasyon markasını, sadece "R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" rehberinin, güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.

 BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ	Doküman Adı : Belge, Logo ve Marka Kullanımı Prosedürü	Yayın No 09.13
Yayın Tarihi : 12.03.2019	Değişiklik Nedeni: Yazım yanlışları düzeltildi sayfa düzeni ayarı yapıldı.	
Rev.Tarihi : 16.06.2023		
Revizyon No : 3	Hazırlayan	Revize Eden
Sayfa : 2/ 7	D.KURT	Y.GUVENDİ
		Onay E. BÜLBÜL

Borçelik Teknik Akademi logosu kullanan belgelendirilmiş personel ve çalıştıkları kuruluşlar TÜRKAK ve MYK tarafından ilan edilmiş şartlara da uymakla yükümlüdür.

5.2 Belge Kullanımı Esasları

BTA BELGELENDİRME BÖLÜMÜ belgelendirilmiş kişiler ile karşılıklı olarak;

- Belgelendirme programının ilgili hükümlerine uyması,
- Belgelendirmeye ilişkin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildiği kapsama göre olmasını,
- Belgelendirmeyi, belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilişkin olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunmaması,
- Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda; belgelendirme kuruluşu veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kuruluşunca düzenlenen her türlü belgeyi iade etmesi,
- Belgeyi yanıltıcı bir şekilde kullanmaması amacıyla "**Belge Kullanım Sözleşmesi**" ni imzalar.

5.2 BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ Logo/Marka Kullanımı Esasları

Borçelik Teknik Akademi Mesleki Yeterlilik Belgesinde mevcut olan belgelendirme logosunun kullanım ve temsil hakkı sadece Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Borçelik Teknik Akademi'ye aittir. Borçelik Teknik Akademi logosu'nu kullanmak isteyen kurum ve kuruluşlar, Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü'nden yazılı izin alması gerekir.

Belgelendirilmiş personel veya bu kişileri istihdam eden kurum/kuruluşlar tarafından, BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ logo / markalarının, sadece belgede yazılı meslekler kapsamındaki alanlarda kullanılabilir.

Belgelendirilmiş personel veya bu kişileri istihdam eden kurum/kuruluşlar, basılı ve elektronik ortamda, reklamlarında, tanıtım faaliyetlerinde kuruluşun logo ve/veya markasından daha belirgin olmamak şartıyla Borçelik Teknik Akademi logosunu kullanabilirler.

Belgelendirilmiş personel veya bu kişileri istihdam eden kurum/kuruluşlar, Borçelik Teknik Akademi logo/markasını belgelendirilmiş kişinin yetkinliğini kanıtlamak için kullanabilir.

Borçelik Teknik Akademi logosu kullanan belgelendirilmiş personel ve çalıştıkları kuruluşlar bu prosedürde belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

Borçelik Teknik Akademi logo/markası okunabilirliğini korumak üzere beyaz zemin üzerinde, 5.5 maddesinde gösterilen oran, biçim, renk ve şartlarda kullanılır.

Belge üzerinde yer alan logo ve markaların tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz , çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

Belgelendirilmiş personelin belgesinin süresinin sona ermesi, Belge'nin askıya alınması veya Belge'nin iptal edilmesi durumunda, logo ve/veya marka kullanımını durdurulur.

 BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ	Doküman Adı : Belge, Logo ve Marka Kullanımı Prosedürü	Yayın No 09.13
Yayın Tarihi : 12.03.2019	Değişiklik Nedeni: Yazım yanlışları düzeltildi sayfa düzeni ayarı yapıldı.	
Rev.Tarihi : 16.06.2023		
Revizyon No : 3	Hazırlayan	Revize Eden
Sayfa : 3/ 7	D.KURT	Y.GUVENDİ
		Onay E. BÜLBÜL

5.3 BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ Logo/Marka Hatalı Kullanımı

Belgeli kişi, belgenin geçerlilik süresi boyunca gözetim, Belge'nin kapsamının değiştirilmesi, Belge'nin askıya alınması, Belge'nin geri çekilmesi (iptali) ve yeniden belgelendirme aşamaları dahil olmak üzere, tüm aşamalar ilgili duyuruları ve uyarıları BTA BELGELENDİRME BÖLÜMÜ web sayfasından, web sayfasındaki kişisel hesabından, bildirdiği kişisel e-posta hesabından ve telefonundan izlemelidir.

Belgelendirilmiş kişi veya bu kişileri çalıştıran kuruluşlar bu prosedür hükümlerine uygun hareket etmekle, Logo / marka kullanım şartlarına aykırı uygulamalar olması durumunda, Belge'sinin askıya alınabileceğini ya da iptal edilebileceğini bilmekle yükümlüdür. Gerekli hallerde hukuki süreçler takip edilir.

5.4 Belge, Logo/Marka Kullanımının Durdurulması

Belge geçerlilik süresinin sona ermesi, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi (iptal edilmesi) halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurması "**Belge Kullanım Sözleşmesi**" nde imza altına alınmıştır. Belgeli kişi, Belge'nin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, Belge kullanımına ve belgelendirmeyi referans gösteren bildirimlere son vererek, on (10) iş günü içerisinde Belge'nin aslını BTA BELGELENDİRME BÖLÜMÜ teslim etmekle yükümlüdür.

5.5 BORÇELİK TEKNİK AKDEMİ Logo/Marka Formatı

Amblem / Logotype-Teknik Oran

Logotype, görsel kimliğin en önemli ögesidir. Helvetica Neu Heavy karakteri temel alınarak yeniden tasarlanıp oluşturulmuştur.

Amblem ve logotype'ın birlikte kullanımında logotype'ın ambleme oranı ve konumu sayfadaki gibi olmalıdır.

Amblem yüksekliği x birim olduğunda Amblem ve logotype arasındaki boşluk x/4 birim kadar olmalıdır.

Amblem ve logotype arasındaki oran her koşulda sabittir.

BTA logotype'ının etrafında boş bırakılması gereken minimum alan (Güvenlik Alanı) sayfada gösterildiği gibi x birim kadar olmalıdır.


Güvenlik alanının içine herhangi bir grafik öge veya metin girmemelidir.

BTA logotype'ının minimum boyutu amblem yüksekliği "3 mm" olarak kullanılabilir.

Amblem ve logotype farklı alanlarda ve farklı boyutlarda kullanılırken kesinlikle yeniden dizilmemeli, reproduksiyon yoluyla çoğaltılmamalı, daima dijital ortamda transfer edilmelidir.

 BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ	Doküman Adı : Belge, Logo ve Marka Kullanımı Prosedürü	Yayın No 09.13
Yayın Tarihi : 12.03.2019	Değişiklik Nedeni: Yazım yanlışları düzeltildi sayfa düzeni ayarı yapıldı.	
Rev.Tarihi : 16.06.2023		
Revizyon No : 3	Hazırlayan	Revize Eden
Sayfa : 4/ 7	D.KURT	Y.GUVENDİ
		Onay E. BÜLBÜL

Amblem / Logotype Teknik Oran



Güvenlik Alanı



Minimum Boyut



Amblem / Logotype-Renkli, Siyah-Beyaz

BTA amblem ve logotype'ının renkleri: Amblem için: Turuncu (Pantone 165 C, 165 U)

Logotype için: Gri Mavi (Pantone 7544 C, 5415 U) olarak belirlenmiştir.

BTA amblem ve logotype'ı siyah BTA logotype'ının minimum boyutu amblem yüksekliği "3 mm" olarak kullanılabilir.

Amblem ve logotype farklı alanlarda ve farklı boyutlarda kullanılırken kesinlikle yeniden dizilmemeli, reproduksiyon yoluyla çoğaltılmamalı, daima dijital ortamda transfer edilmelidir.

 BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ	Doküman Adı : Belge, Logo ve Marka Kullanımı Prosedürü			Yayın No 09.13
Yayın Tarihi : 12.03.2019	Değişiklik Nedeni: Yazım yanlışları düzeltildi sayfa düzeni ayarı yapıldı.			
Rev.Tarihi : 16.06.2023				
Revizyon No : 3	Hazırlayan	Revize Eden	Onay	
Sayfa : 5/ 7	D.KURT	Y.GUVENDİ	E. BÜLBÜL	



Amblem / Logotype Uygulamaları

BTA amblem ve logotype'ının zeminle ilişkilendiği durumlardaki doğru kullanımları sayfadaki gibidir.

BTA amblem ve logotype'ı zemin rengine göre renkli veya siyah/beyaz olarak kullanılabilir.

Beyaz zemin üzerindeki renkli kullanım için, amblem Turuncu (Pantone 165 C, 165 U), logotype Gri Mavi (Pantone 7544 C, 5415 U) olmalıdır.

BTA amblem ve logotype'ı açık zeminde siyah, koyu zeminde beyaz kullanılabilir.

Zemin koyu olduğunda Borçelik Teknik Akademi amblem ve logotype'ı beyaz olarak kullanılmalıdır. Tek renkli baskılarda, okunmayı kolaylaştırmak amacıyla siyah veya beyaz olarak kullanılmalıdır.

Borçelik Teknik Akademi amblem ve logotype'ı, koyu renkli fotoğraf, resim ya da bir doku üzerinde kullanıldığında beyaz olarak kalmalıdır. Açık renkli zeminlerde ise kendi renklerini korumalıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, zemin renginin amblem ve logotype'ı ortaya çıkaracak şekilde seçilmesidir.

Yazıların içine ya da dışına tram veya herhangi bir doku verilmemeli ya da yazı kontur ile kullanılmamalıdır.

BTA amblem ve logotype'ının zeminle ilişkilendiği durumlarda bu sayfadaki örnekler doğrultusunda hareket edilmelidir. Sayfadaki kullanım örneklerine aykırı bir uygulamaya gidilmemelidir.

Yayın Tarihi : 12.03.2019 Değişiklik Nedeni: Yazım yanlışları düzeltildi sayfa düzeni ayarı yapıldı.

Rev.Tarihi : 16.06.2023

Revizyon No : 3

Sayfa : 6/ 7

Hazırlayan

D.KURT

Revize Eden

Y.GUVENDİ

Onay

E. BÜLBÜL

Ana Renkler

Turuncu	Gri Mavi
Pantone 165 Coated	Pantone 7544 Coated
Pantone 165 Uncoated	Pantone 7544 Uncoated
CMYK Coated: 0-55-100-0	CMYK Coated: 35-14-11-34
CMYK Uncoated: 0-45-100-0	CMYK Uncoated: 35-15-14-4
RGB: 255-109-31	RGB: 118-134-145
WEB: #FF971F	WEB: #769692
RAL: 2009	RAL: 7000

Yardımcı Renkler

Koyu Gri	Metallik Gri
Pantone 433 C / U	Pantone 8240 C
CMYK: 90-68-41-90	CMYK: 15-5-0-40
RGB: 29-37-45	RGB: 129-144-152
WEB: #1D252D	WEB: #819098

Kurumsal Renkler

BTA Kurumsal renkleri ana renkler ve yardımcı renkler olarak iki grupta incelenir;

Ana renkler, BTA amblem ve logotype'ında bulunan turuncu ve gri mavi,

Yardımcı renkler, koyu gri ve metalik gridir.

Uygulama alanlarına göre renk kullanımı;

Parlak ya da sıvanmış kağıtlara baskı yapılırken; turuncu için Pantone 165 Coated, gri mavi için Pantone 7544 Coated referans alınmalıdır.

1. hamur gibi mat ve emilimi yüksek olan kağıtlara baskı yapılırken;

Turuncu için Pantone 165 Uncoated,

Gri mavi için Pantone 7544 Uncoated renkleri referans alınmalıdır.

Uygulama alanlarına göre, sayfada belirtilen CMYK, RGB ve WEB değerleri kullanılmalıdır.

 BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ	Doküman Adı : Belge, Logo ve Marka Kullanımı Prosedürü	Yayın No 09.13
Yayın Tarihi : 12.03.2019	Değişiklik Nedeni: Yazım yanlışları düzeltildi sayfa düzeni ayarı yapıldı.	
Rev.Tarihi : 16.06.2023		
Revizyon No : 3	Hazırlayan	Revize Eden
Sayfa : 7/ 7	D.KURT	Y.GUVENDİ
		Onay E. BÜLBÜL

Amblem / Logotype-Yanlış Kullanımlar

Bu bölümde, BTA amblem ve logotype'ının kurumsal kimliğimize uymayan yanlış kullanımlarını görebilirsiniz.

Uygulamalarda örneklerdeki ve benzeri yanlış kullanımlar yapılmamalıdır.

Doğru uygulamalar için "Amblem/Logotype" sayfası sizlere rehberlik edecektir.

Logotype'ı deforme etmeyiniz.

Logotype'ın renklerini değiştirmeyiniz.

Logotype'ı döndürmeyiniz.

Logotype'a efekt uygulamayınız.

